



DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK ŞARTNAME

1. İŞİN KONUSU ve TANIMI

İdaremizin hizmet, faaliyet ve projelerinin tanıtımı ile düzenlenecek sosyal ve kültürel etkinliklerde kullanılmak üzere çeşitli özelliklerde 80 (seksen) kalem malzemelerinin temini işidir.

2. AMAÇ ve KAPSAM

Bu şartname, İdaremizin hizmet, faaliyet ve projelerinin tanıtımı ile düzenlenecek sosyal ve kültürel etkinliklerde kullanılmak üzere Doğuş Üniversitesi'nin kurumsal kimliğine uygun olarak çeşitli özelliklerde 80 (seksen) kalem malzemelerinin temini ile ilgili usul, esas ve prensipleri kapsar.

3. TANIMLAR

- a) Kurum : DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
- b) Firma / İstekli : İş için teklif veren gerçek ve tüzel kişi
- c) Taraf : Doğuş Üniversitesi veya İstekli Firma

4. İŞİN TARİFİ ve HİZMET SÜRESİ

- a) İşin süresi sözleşme tarihinden itibaren 12 (oniki) ay olup, ürünler farklı tarihlerde farklı adetlerde farklı adreslere talep edilebilir. İstekli talep tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde sipariş edilen malzemeleri teslim edecektir. Ürünler Tablo-1'de belirtilen özelliklerde temin edilecektir.
- b) Tablo 1'de adet ve özellikleri belirtilen malzemeler temin edilerek İdareye teslim edilecektir.
- c) Ürünler üst düzey kalitede ve 1. sınıf standartlarda olacaktır.
- d) İstekli tüm ürünlerin garantilerinden sorumludur.

Tablo-1

Sıra No.	Ürün Adı	Teknik Özellikleri	Birim	Adedi
1	Plastik Şeffaf Poşet Dosya (100'lü)	<ul style="list-style-type: none">• Dosyalar A4 ebadında olmalıdır.• Paket içeriği 100 adet olmalıdır.• Dosyalar sağlam yırtılmaya dayanıklı ve şeffaf renksiz olmalıdır• Dosyalar en az 40 micron olmalıdır.• Numune üzerinden değerlendirilip karar verilecektir.	Paket	2.000
2	Plastik Telli Dosya (50'li)	<ul style="list-style-type: none">• Dosyanın üst kapağı şeffaf plastik kapak olacaktır.• Alt kapağı istenen adete göre belirtilen renkte plastik kapak olacaktır.• Dosyanın iç kısmında zemin üzerine monteli dosya teli olacaktır.• 235x310 mm ebatlarında olmalıdır.• Klasöre takılabilen cinsten olmalıdır.• Rengi mavi olmalıdır.• Numune üzerinden değerlendirilip karar verilecektir.	Paket	1.500
3	Kraft Zarf A-4	<ul style="list-style-type: none">• Ebatları 24x32 cm olmalıdır.• Silikonlu ve tutkallı olmalıdır.• Kağıdı 90gr. Olmalıdır.• Saman Renginde olmalıdır.	Adet	5.000
4	Kraft Zarf A-3	<ul style="list-style-type: none">• Ebatları 30 x 40 cm ebadında olmalıdır.• Kağıdı 90 gr olmalıdır.• Saman renginde olmalıdır.• Silikonlu ve tutkallı olmalıdır.	Adet	10.000
5	Evrak kayıt defteri	<ul style="list-style-type: none">• 14x20 cm• Standart .	Adet	100
6	Selefon Bant	<ul style="list-style-type: none">• Ebatları en az 12x33mm ebadında olmalıdır.• Yüzeye yapışma özelliği yüksek olmalıdır.• Yapıştığı yerde iz bırakmaz ve yapıştığı yere zarar vermemelidir.• Şeffaf ve parlak olmalıdır.• Tek taraflı yapıştırıcı olmalıdır.	Adet	1000
7	Yazı Tahtası Kalem	<ul style="list-style-type: none">• Edding marka olmalıdır.• Çizgi kalınlığı 2mm-4mm olmalıdır.• Su bazlı silinebilir olmalıdır.• Tahta üzerinde iz bırakmamalıdır.• Yuvarlak uçlu olmalıdır.• Mürekkep renginde ön veya arka kapak olmalıdır.• Klipsli kapak olmalıdır.• Doldurulabilir özellikte olmalıdır.• Kalemlerin 1.000 Adedi kırmızı, 2.500 Adedi siyah, 2.500 adedi mavi, 200 Adedi yeşil olmalıdır.	Adet	6.200

		<ul style="list-style-type: none"> Numune üzerinden değerlendirilip karar verilecektir. 		
8	Yazı Tahtası Silgisi	<ul style="list-style-type: none"> Tutacak kısımları plastikten olmalıdır. Yüzeyle miktatis ile yapışma özelliği olmalıdır. En az 10mm kalınlığında doğal keçe kullanılmalıdır. Tebeşir ve tahta kalemi silebilmelidir. Numune üzerinden değerlendirilip karar verilecektir. 	Adet	500
9	Yazı Tahta Kalemi Mürekkebi	<ul style="list-style-type: none"> Edding marka olmalıdır. Çizgi kalınlığı 2mm-4mm olmalıdır. Su bazlı silinebilir olmalıdır. Tahta üzerinde iz bırakmamalıdır. 50 adet mavi, 50 adet siyah, 50 adet kırmızı,50 adet Yeşil olacaktır. 	Adet	200
10	Kurşun Kalem Silgisi	<ul style="list-style-type: none"> Kurşun kalem silebilir özellikte olmalıdır. Ortaboy olmalıdır. Kağıtta iz bırakmayan ve dağılmayan yapıya sahip olmalıdır. Numune üzerinden değerlendirilip karar verilecektir. 	Adet	1000
11	A4 Kağıt (80gr)	<ul style="list-style-type: none"> Kağıtlar 1. sınıf hamur kağıttan 80gr ağırlığında olmalıdır. Fotokopi kağıtları paketlerin içersinde 5 top olmalı ve her paket içinde 500 adet olmalıdır. Kağıtların köşe açıları 90 derece olmalıdır. Mürekkebi dağıtmamalıdır. Çift yüz baskılarda problem yaşatmamalıdır., Saf beyaz renkte olmalıdır.Ambalajlardaki kağıtlar arasında gözle far edilebilir derecede beyazlık farklılıkları olmamalıdır. Kağıtlar arasında ince/kalın gibi farklılıklar olmamalıdır. Fotokopi kağıtlarında toz, kir, leke, benek, yırtık, delik, kırışıklık, buruşukluk, katlanma, kıvrılma, potlaşma, birbirine yapışma, rutubetlenme vb. kusurlar bulunmayacaktır. Fotokopi ve kağıtları ve ambalajlarında görünüş ve kullanışlılığını etkileyecek diğer yapı, malzeme ve işçilik kusurları bulunmayacaktır. Fotokopi kağıtları %100 beyazlatılmış kimyasal selülozdan üretilmiş olacak, geri kazanılmış kağıt elyafı ile mekaniksel odun hamuru ihtiva etmeyecektir. Siparişe takiben teslimat sonrası, kullanım esnasında yukarıdaki şartlara uymayan/uygun olmayan kağıtlar tutanakla tespit edilerek yüklenici firmaca herhangi bir ücret talep edilmeden değiştirilecektir. 	Paket	7.500

		<ul style="list-style-type: none"> İsteklilerden tekliflere ait numune istenecek olup, değerlendirme teknik şartname ve numuneye göre yapılacaktır. 		
12	Küp blok not kağıdı	<p>8x8 cm olacak 200 adet beyaz 100 adet pembe renl olacak</p>	Adet	300
13	A3 Fotokopi Kağıdı	<ul style="list-style-type: none"> Kağıtlar 1.sınıf hamur kağıttan 80gr ağırlığında olmalıdır. Fotokopi kağıtları paketlerin içersinde 5 top olmalı ve her paket içinde 500 adet olmalıdır. Kağıtların köşe açıları 90 derece olmalıdır. Mürekkebi dağıtmamalıdır. Çift yüz baskılarda problem yaşatmamalıdır., Saf beyaz renkte olmalıdır.Ambalajlardaki kağıtlar arasında gözle far edilebilir derecede beyazlık farklılıkları olmamalıdır. Kağıtlar arasında ince/kalın gibi farklılıklar olmamalıdır. Fotokopi kağıtlarında toz, kir, leke, benek, yırtık, delik, kırışıklık, buruşukluk, katlanma, kıvrılma, potlaşma, birbirine yapışma, rutubetlenme vb. kusurlar bulunmayacaktır. Fotokopi ve kağıtları ve ambalajlarında görünüş ve kullanışlılığını etkileyecek diğer yapı, malzeme ve işçilik kusurları bulunmayacaktır. Fotokopi kağıtları %100 beyazlatılmış kimyasal selülozdan üretilmiş olacak, geri kazanılmış kağıt elyafı ile mekaniksel odun hamuru ihtiva etmeyecektir. Siparişe takiben teslimat sonrası, kullanım esnasında yukarıdaki şartlara uymayan7uygun olmayan kağıtlar tutanakla tespit edilerek yüklenici firmaca herhangi bir ücret talep edilmeden değiştirilecektir. 	Paket	500

		<ul style="list-style-type: none"> • İsteklilerden tekliflere ait numune istenecek olup, değerlendirme teknik şartname ve numuneye göre yapılacaktır. • 		
14	Sürme Stick Yapıştırıcı	<ul style="list-style-type: none"> • Çevirmeli mekanizması olmalıdır. • 43 gr olmalıdır. • Güçlü yapıştırma özelliğine sahip olmalıdır. • Sağlığa zararlı madde içermemelidir. • Ofiste kullanıma uygun olmalıdır. • Kolay sürülebilir olmalıdır. • Vidalı kapaklı olup, kapak kurumayı engelleyici özelliğe sahip olmalıdır. • Toksin içermemelidir. • Numune üzerinden değerlendirilip karar verilecektir. 	Adet	500
15	Sürme Stick Yapıştırıcı	<ul style="list-style-type: none"> • Çevirmeli mekanizması olmalıdır. • 9 gr olmalıdır. • Güçlü yapıştırma özelliğine sahip olmalıdır. • Sağlığa zararlı madde içermemelidir. • Ofiste kullanıma uygun olmalıdır. • Kolay sürülebilir olmalıdır. • Vidalı kapaklı olup, kapak kurumayı engelleyici özelliğe sahip olmalıdır. • Toksin içermemelidir. • Numune üzerinden değerlendirilip karar verilecektir. 	Adet	300
16	Makas (büro tipi)	<ul style="list-style-type: none"> • Bıçaklar paslanmaz çelikten olmalıdır. • Sapları plastik olmalıdır. • Uzunluğu 16cm olmalıdır. • Kağıt vb. malzemeleri keser özellikte olmalıdır. 	Adet	300
17	Asetat Kalem	<ul style="list-style-type: none"> • Edding marka olmalıdır. • Mavi renk olmalıdır. • Kalemin arkasında silgisi olmalıdır. • Kalın uçlu 142 M beden olmalıdır. • 150 Adet Kırmızı, 100 adet siyah, 100 adet mavi olmalıdır. • Numune üzerinden değerlendirilip karar verilecektir. 	Adet	350
18	Dar Mekanizmalı Klasör	<ul style="list-style-type: none"> • 5x29x32cm (+1cm) ebatlarında olacaktır. • Kenarlarında metal koruyucuları olmalıdır. • 1.9mm mukavva kalınlığına sahip olmalıdır. • Rengi mavi olmalıdır. • Sırt bölgesi klasör isminin yazılabilmesi için plastik cepli olmalıdır. • PP cilt bezinden kaplanmış olmalıdır. Klasörler kollu mekanizmalı ve rondolu (kilit sistemi) olmalıdır. 	Adet	2000

		<ul style="list-style-type: none"> Ambalaj açıldığında hatalı, bozuk, kullanıma uygun olmayan ürünler Yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak değiştirilmelidir. 		
19	Geniş Mekanizmalı Klasör	<ul style="list-style-type: none"> 28.5x7x32cm (+1cm) ebatlarında olacaktır. Kenarlarında metal koruyucuları olmalıdır. 1.9mm mukavva kalınlığına sahip olmalıdır. Rengi mavi olmalıdır. Sırt bölgesi klasör isminin yazılabilmesi için plastik cepli olmalıdır. PP cilt bezinden kaplanmış olmalıdır. Klasörler kollu mekanizmalı ve rondolu (kilit sistemi) olmalıdır. Ambalaj açıldığında hatalı, bozuk, kullanıma uygun olmayan ürünler Yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak değiştirilmelidir. 	Adet	2000
20	Zımba Teli	<ul style="list-style-type: none"> Kağıdı kolay deler olmalıdır. Normal no:24/6 ebatında olmalıdır. Metal renk olmalıdır. Bir defada 25-30adet 80gr kağıt zımbalama özelliği olmalıdır. Kutu içersinde 1000adet olmalıdır. Zımbalar paslanmaz özelliğe sahip olmalıdır. 	Kutu	1000
21	Zımba Teli	<ul style="list-style-type: none"> Kağıdı kolay deler olmalıdır. Normal no:10 ebatında olmalıdır. Metal renk olmalıdır. Bir defada 25-30adet 80gr kağıt zımbalama özelliği olmalıdır. Kutu içersinde 1000adet olmalıdır. Zımbalar paslanmaz özelliğe sahip olmalıdır. 	Kutu	1000
22	Ataş (3 numara)	<ul style="list-style-type: none"> Ataşlar 3 numara olmalıdır Nikel kaplama olmalıdır. Orijinal kutular içinde 100(yüz) adet olmalıdır. Piyasada satılan 1. Kalitede olmalıdır. Metaryel paslanmaz olmalıdır. 	Kutu	2000
23	Dev Ataş	<ul style="list-style-type: none"> Ataşlar dev olmalıdır Nikel kaplama olmalıdır. Orijinal kutular içinde 100(yüz) adet olmalıdır. Piyasada satılan 1. Kalitede olmalıdır. Metaryel paslanmaz olmalıdır. 	Kutu	1000
24	İmza kalem	<ul style="list-style-type: none"> .Pilot marka V10 grip Mavi renk 	Adet	500
25	Tükenmez kalem	<ul style="list-style-type: none"> 1 mm uç 1.sınıf mürekkep 1500 metre yazım kapasitesi Yumuşak ve kolay yazım Kırmızı renk 	Adet	1000

		•		
26	Zimba Makinesi (küçük)	<ul style="list-style-type: none"> • Büro tipine uygun olmalıdır. • Zımbalama kapasitesi min. 20 sayfa olmalıdır. • Arkasında entegre zimba teli sökücü olmalıdır. • Üstten doldurmalı mekanizma olmalıdır. • Numune üzerinden değerlendirilip karar verilecektir. 	Adet	150
27	Zımbateli sökücü	<ul style="list-style-type: none"> • 50 gr • Dış kısım plastik • İç kısım metal 	Adet	100
28	Zimba Makinesi (büyük)	<ul style="list-style-type: none"> • Büro tipine uygun olmalıdır. • Zımbalama kapasitesi min. 20 sayfa olmalıdır. • Arkasında entegre zimba teli sökücü olmalıdır. • Üstten doldurmalı mekanizma olmalıdır. • Numune üzerinden değerlendirilip karar verilecektir. 	Adet	250
29	Raptiye	<ul style="list-style-type: none"> • Metal uçlu olmalıdır. • Paslanmaz malzemeden olmalıdır. • 50li kutularda olmalıdır. 	Kutu	300
30	Maket Bıçağı	<ul style="list-style-type: none"> • Hızlı ağız değişimi olmalıdır. Darbelere dayanıklı gövde olmalıdır. • 5 bıçak kademesinde ince ayar imkanı olmalıdır. • En az 150mm olmalıdır. • Emniyet kilidi olmalıdır. • Numune üzerinden değerlendirilip karar verilecektir. 	Adet	300
31	Basmalı kurşun kalem	<ul style="list-style-type: none"> • Çelik uçlu • Arkadan basmalı • 0,9 uçtan 100 adet,0,7 uçtan 100 adet,0,5 uçtan 100 adet olmalıdır 	Adet	3000
32	Şerit Daksil	<ul style="list-style-type: none"> • Yırtılmaz taşıyıcı bandı olmalıdır. • Her türlü yazıyı kusursuz kapatıcı özelliği olmalıdır. • Fax kağıdı dahil her türlü kağıt yüzeyde kullanılabilir özelliği olmalıdır. • 5mm x 8mt. Ebatlarında olmalıdır. • Kağıt bazlı beyaz örtücü zemine sahip olmalıdır. • Kullanımı kolay dayanıklı ve kaliteli olmalıdır. • Şeritler kopma yapmamalı sarımı kullanım esnasında sarkma yapmamalıdır. • Numune üzerinden değerlendirilip karar verilecektir. 	Adet	1000

33	CD Kalem	<ul style="list-style-type: none"> • Yuvarlak uçlu ve asetatlı olmalıdır. • Silinmeyen mavi mürekkepli olmalıdır. • Hızlı kuruma özelliği olmalıdır. • Mavi renk olmalıdır. • Numune üzerinden değerlendirilip karar verilecektir. 	Adet	100
34	CD	<ul style="list-style-type: none"> • Cd 700mb/80min kapasiteli olmalıdır. • CD ler yazılabilir olmalıdır. • 50 adetlik orijinal plastik kutuda olmalıdır. 	Kutu	300
35	Delgeç (Orta)	<ul style="list-style-type: none"> • En az 30 sayfa birinci sınıf Hamur kalitesinde kağıt delme kapasitesi olmalıdır. • 1 adetlik ambalajlarda olmalıdır. • Metal ve dayanıklı olmalıdır. • Kaymayı önleyen koruyucu plastik tabanı olmalıdır. • Şartnamede belirtilemeyen diğer hususlarda mühürlü şekil numunesi kalitesinde olacaktır. • 1 Adet Ağırlığı: 325 Gr ağırlığı olacaktır. • Ambalaj üzerinde ürüne ait bilgiler bulunmalıdır. • Ürün, kırılmaya karşı korumalı dayanıklı/orjinal kutu içinde olacaktır. • Her kutu barkotlu olacaktır. • Numune üzerinden değerlendirilip karar verilecektir. 	Adet	300
36	Kurşun kalem ucu	<ul style="list-style-type: none"> • 0,9 uçtan 150 adet,0,7 uçtan 150 adet,0,5 uçtan 150 adet olmalıdır • Standartlara uygun olmalıdır. 	Adet	450
37	Istampa Mürekkebi	<ul style="list-style-type: none"> • Işıktan solmayan, suya dayanıklı, dağılma yapmayan özelliklere sahip olmalıdır. • Yağsız ve tortusuz olmalıdır • 25 adet siyah, 25 adet mavi, 10 adet kırmızı olmalıdır. • Mürekkepler mavi, siyah, kırmızı renkte olmalıdır. • 50 ml'lik plastik kutulu ambalajda olmalıdır. • Homojen görünüşte ve tortusuz olmalıdır. • Sürme aparatlı ve damlatma aparatı olmalıdır. • Merkezimizin siparişinde belirtilen renk ve renklere göre ıstampa mürekkebi teslim edilecektir. • Numune üzerinden değerlendirilip karar verilecektir. 	Adet	60

38	Cetvel	<ul style="list-style-type: none"> • 180 adet 30cm, 20 adet 50cm olmalıdır. • Şeffaf akrilik yapıda, enaz 2mm kalınlıkta olmalıdır. • Üstündeki sabit yazılar kolay silinmez ve net olmalıdır. • Numune üzerinden değerlendirilip karar verilecektir. 	Adet	200
39	Hesap Makinesi	<ul style="list-style-type: none"> • En az 25 karakterli olmalıdır. • En az 12x18cm olmalıdır. • Güneş enerjili olmalıdır. • Metal veya plastik dış yüzeye sahip olmalıdır. • Numune üzerinden değerlendirilip karar verilecektir. 	Adet	100
41	Fosforlu Kalem Set	<ul style="list-style-type: none"> • 5mm genişliğinde işaretleme için özel ucu olmalıdır. • Mürekkep fiber ucu aracılığıyla en iyi mürekkep akışa sahip olmalıdır. • Suya dayanıklı olmalıdır. • Minimum 300mt yazabilmelidir. • Kokusuz mürekkepten gün ışığına karşı koruma özelliği olmalıdır. • Her çeşit yazı ve kağıttaki yazıları silmeden ve üzerini kapatmadan okunabilme imkanı verecek şekilde olmalıdır. • Kalemin boyu min. 11cm olmalıdır. • Numune üzerinden değerlendirilip karar verilecektir. 	Adet	400
42	Evrak Rafı	<ul style="list-style-type: none"> • A4 boyutunda olmalıdır. • Şeffaf akrilik yapıda olmalıdır. • Üst üste geçebilen mekanizde yada şekle sahip olmalıdır. • Numune üzerinden değerlendirilip karar verilecektir. 	Adet	300
43	Yapışkanlı Kağıt Post-It	<ul style="list-style-type: none"> • Ebatları 75x75 mm ebatlarında olmalıdır. • Sarı renk olmalıdır. • Birinci kalite olmalıdır. • Yapışkanı uzun süreli ve kaliteli olmalıdır. • 100 yapraklı olmalıdır. • Numune üzerinden değerlendirilip karar verilecektir. 	paket	200
44	Yapışkanlı Kağıt Post-It	<ul style="list-style-type: none"> • Ebatları 75 x125 mm ebatlarında olmalıdır. • Sarı renk olmalıdır. • Birinci kalite olmalıdır. • Yapışkanı uzun süreli ve kaliteli olmalıdır. • 100 yapraklı olmalıdır. • Numune üzerinden değerlendirilip karar verilecektir. 	paket	50

45	Glupen tekli yapıştırıcı	<ul style="list-style-type: none"> Sıvı olmalıdır. Tak yapıştırıcı. 	Adet	600
46	Sıvı Yapıştırıcı	<ul style="list-style-type: none"> 7 ml lık plastik tüplerde olmalıdır. Yapıştırma kapasitesi kuvvetli olmalıdır. Tek bileşenli olmalıdır, çözücü solvent iç Çabuk kurmalıdır. Numune üzerinden değerlendirilip karar verilecektir. Şeffaf olmalıdır. 	Adet	100
47	Kalemlik	<ul style="list-style-type: none"> Kalemlik şeffaf akrilik yapıda olmalıdır. 3adet veya 4 adet kalem bölmesi, 3 adet ataş bölmesi, 2 adet zarflık kısmı ve birleşik selobant takıp kullanım kısmı olmalıdır. Numune üzerinden değerlendirilip karar verilecektir. 	Adet	200
48	Pilot Kalem	<ul style="list-style-type: none"> 0.7 mm paslanmaz çelik uç olacaktır. Güvenli kapak olacaktır. Mavi renk olacaktır. İç kısmında geniş sıvı mürekkep haznesi olacaktır. Kapağı açık unutulsa dahi uzun süre kuruma yapmayan mürekkebi ile elinize alırsanız kesintisiz yazmaya devam edebilme özelliği olacaktır. Mürekkep akış sistemiyle mürekkebin son damlasına kadar akıcı ve kesintisiz yazma özelliği olacaktır. Suyun dağılma ve ışığın soldurma etkilerine dayanıklı olacaktır. Bir kutuda 10 adet olacaktır. A.T.T. kapak sistemi olacaktır. İğne uçlu olacaktır. Mürekkep seviyesini gösteren pencere olacaktır. Karbon kopya için uygun olacaktır. Şartnamede belirtilemeyen diğer hususlarda mühürlü şekil numunesi kalitesinde olacaktır. Ürün, kırılmaya karşı korumalı dayanıklı/orjinal kutu içinde olacaktır. Her kutu barkotlu olacaktır. 2000 adet mavi, 2000 adet siyah, 500 adet kırmızı olacaktır. Numune üzerinden değerlendirilip karar verilecektir. 	Adet	4500
49	Çift Yönlü Bantlar	<ul style="list-style-type: none"> PP film ve sentetik kauçuktan olmalıdır. İlk uygulamada yüksek oranda kalıcılık sağlamalıdır. Düzensiz ve pürüzsüz yüzeylerde kullanılmalıdır. 	Adet	200

		<ul style="list-style-type: none"> • 38 m x 25 m ölçülerinde olmalıdır. 		
50	Kağıt bant	<ul style="list-style-type: none"> • 25 mm olmalıdır. • Rengi beyaz olmalıdır. • Sıkı tutmalı 	Adet	50
51	Karar defteri	<ul style="list-style-type: none"> • Büyük boy olmalıdır. 	Adet	100
52	Koli bandı	<ul style="list-style-type: none"> • Şeffaf renk olmalı • Sıkı tutmalı • Standart özelliklere sahip olmalı. 	Adet	5000
53	Toplu İğne	<ul style="list-style-type: none"> • 28mm nikel olmalıdır. • 250gr olarak karton veya mika kutu içinde olmalıdır. • Numune üzerinden değerlendirilip karar verilecektir. 	Kutu	200
54	Kalem traş	<ul style="list-style-type: none"> • Metal gövdeli olmalıdır. • Bıçak kısmı Paslanmaz çelik olmalıdır. • Kalem uçlarını kırmayan yapıda olmalıdır. • Numune üzerinden değerlendirilip karar verilecektir. 	Adet	500
55	Cd zarfı	<ul style="list-style-type: none"> • Beyaz renkli ve pencereci olmalıdır. • 12,5x12,5cm ebadında olmalıdır. • 100'lü paketler halinde olmalıdır. 	Adet	200
56	Keçeli Kalem	<ul style="list-style-type: none"> • Siyah renk olmalıdır. • Numune üzerinden değerlendirilip karar verilecektir. 	Adet	200
57	Bant makinası	<ul style="list-style-type: none"> • 33 mm olmalıdır • Para bandı için kullanılır. • Standarlara uygun olmalıdır. 	Adet	200
58	Ayraç (seperatör)	<ul style="list-style-type: none"> • Doküman sınıflandırma için Siyah ve beyaz olmalıdır. • Bölüm adı yazılacak kulakçık kısmı bulunmalıdır. • 1-31 Rakamlı • Numune üzerinden değerlendirilip karar verilecektir. 	Paket	100
59	Ayraç (seperatör)	<ul style="list-style-type: none"> • Doküman sınıflandırma için Siyah ve beyaz olmalıdır. • Bölüm adı yazılacak kulakçık kısmı bulunmalıdır. • A-Z ye • Numune üzerinden değerlendirilip karar verilecektir. 	Paket	100
60	Paket Lastiği Kalın	<ul style="list-style-type: none"> • %100 Kauçuk lastik • %100 Rubber bands • Boy 80 mm-Kalınlık 2 mm-Genişlik 6 mm • 500 gr'lık paket 	Kutu	50

61	DVD	<ul style="list-style-type: none"> DVD-R Labelflash özellikte olmalıdır. 16X yazma hızına sahip olmalıdır. 4.7GB, 120dk kapasitede olmalıdır. 50'li paketlerde sunulmalıdır. 	Adet	100
62	Sayfa Etiket	<ul style="list-style-type: none"> Tanex marka olmalıdır. 63,5x46,mm 	Paket	50
63	Paket Lastiği İnce	<ul style="list-style-type: none"> %100 Kauçuk lastik %100 Rubber bands Boy 80 mm-Kalınlık 1,2 mm-Genişlik 1,4 mm 500 gr'lık paket 	Kutu	50
64	Hamur yapıştırıcı(Sakız)	<ul style="list-style-type: none"> Beyaz renk olmalıdır. Solvent içermemeli 1 paket 80 adet hamur yapıştırıcı içermelidir. 	Paket	500
65	Sıvı Düzeltici	<ul style="list-style-type: none"> Sıvı olmalıdır. 20ml olmalıdır. 	Adet	200
66	Tebeşir Beyaz	<ul style="list-style-type: none"> Beyaz renk olmalıdır Tozsuz olmalıdır Tahtaya zarar vermemeli 100 lü 	Kutu	600
67	Tebeşir Renkli	<ul style="list-style-type: none"> Karışık renk olmalıdır Tozsuz olmalıdır Tahtaya zarar vermemeli 100 lü 	Kutu	300
68	Harita çivisi	<ul style="list-style-type: none"> Karışık renklerde Plastik Standartlara uygun olmalıdır. 	Kutu	300
69	Sunum Dosyası	<ul style="list-style-type: none"> A4 boyutunda 30 lu olmalıdır. Dayanıklı ve sağlam olmalıdır. Standartlara uygun olmalıdır. Siyah ve mavi renkte olmalıdır. 	Adet	200
70	Zimmet defteri	<ul style="list-style-type: none"> Büyük boy olmalıdır. 17 x 25 cm olmalıdır. 	Adet	200
71	Mantar Pano	<ul style="list-style-type: none"> 90X60 cm olmalıdır. Ahşap çerçevesi olmalıdır. 	Adet	100
72	Mantar Pano	<ul style="list-style-type: none"> 70x50 cm olmalıdır. Ahşap çerçevesi olmalıdır. 	Adet	100
73	Mantar Pano	<ul style="list-style-type: none"> 45x30 cm olmalıdır. Ahşap çerçevesi olmalıdır. 	Adet	50
74	Stampa	<ul style="list-style-type: none"> 10X13 cm olmalıdır Standartlara uygun olmalıdır. 	Adet	20
75	Pul Sünger	<ul style="list-style-type: none"> Yuvarlak Standartlara uygun olmalıdır. 	Adet	20
76	İmza Sümeni	<ul style="list-style-type: none"> 20 li olmalıdır. İçten körüklü 	Adet	200
77	Revir Defteri	<ul style="list-style-type: none"> Standartlara uygun olmalıdır. 	Adet	30

78	Karar Defteri	<ul style="list-style-type: none">• 24X33 CM büyük boy•	Adet	100
79	Gelen Evrak defteri	<ul style="list-style-type: none">• 23X31 cm olmalıdır	Adet	50
80	Giden Evrak defteri	<ul style="list-style-type: none">• 23X31 cm olmalıdır	Adet	50

5. YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

- Ürünlerin içinde veya dışında İdarenin izni olmadan herhangi bir kişi ya da kuruma/şirkete ait yazı, damga, görsel vb. yer vermeyecektir.
- Ürünlerin kalite kontrollerini yapacaktır.
- Ürünlerin temininde gereken ihtimamı göstereceğini, İdarenin talep ettiği ürünü süre, miktar ve bedel dahilinde teslim etmeyi ve oluşabilecek kusurları şartname hükümlerine uygun olarak zamanında gidermeyi peşinen kabul ve taahhüt edecektir.
- Ürünlerin hasarlı, yırtık, kullanılmış gibi kullanıma uygun olmayan durumda olmaları halinde, bu tür ürünleri 3 (üç) gün içerisinde teslim alarak, sözleşme süresi içerisinde yenilerini verecektir.

6. ÜRÜNLERİN TESLİM YERİ

Ürünler, İdaremizin belirleyeceği tarihte, İdaremizin belirleyeceği adrese tam ve eksiksiz olarak teslim edilecektir.

7. GİZLİLİK

İstekli ve personeli gerek sözleşme süresince gerekse sözleşmenin bitmesinden sonra mesleki gizlilik koşullarına riayet edecek, sözleşmenin yürütülmesi sırasında veya sözleşmenin yerine getirilmesi amacıyla yapılan etüt, test ve araştırmaların sonuçlarını ve bunlar hakkında kendilerine temin edilen bilgileri hiçbir şekilde İdare'ye zarar verecek veya onu zaafa düşürecek şekilde kullanmayacaktır.

8. CEZALAR

İsteklinin sorumluluklarını işin süresi içerisinde yerine getirmemesi halinde, sözleşme bedelinin günlük % 06 (binde altı) oranında ceza uygulanır.

9. DİĞER ŞARTLAR

- Ürünler şartname hükümlerine uygun hazırlandığı görüldükten sonra teslim alınacaktır.
- Ürünlerin nakli, yükleme, boşaltma, istif, depolama işleri ile ilgili tüm sorumluluk istekliye ait olup, bununla ilgili gereken her türlü alet, edevat, işçilik, paketleme, sigorta, taşıma ve benzeri yükümlülüklerden doğacak ücretlerin ödenmesinden mesuldür.
- Ürünlerin yükleme, boşaltma ve nakli esnasında her türlü emniyet önlemini istekli alacaktır.
- İstekli; DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ'ne ait bilgi, belge, fotoğraf ve logoları İdarenin izni olmadan hiçbir yerde kullanamaz.
- Ürünler İdare tarafından talep edilmesi halinde peyderpey olarak teslim edilecektir.
- Numune, katalog veya aydınlatıcı doküman teklif esnasında teslim edilecektir. Numuneler orijinal ambalajında olacaktır. Numune teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre hazırlanan numunelere göre ürünlerin uygunluğuna karar verilecektir.

- g) İstekli, şartnameye göre üstlendiği yükümlülüklerini yerine getirmesi sırasında ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma altına alınmış fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk isteklinin kendisine aittir. Fikri ve/veya sınai, marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model hak bedellerini ödeyecektir.
- h) Ürünlerle ilgili muhtemel yasal sorunların ortaya çıkması durumunda üçüncü kişiler tarafından tazminat talep edildiği takdirde tüm masraflar istekliye aittir. Bu sözleşmeye konu ürünlerin ilgili üçüncü kişilerden gelebilecek her türlü hukuki ve cezai parasal ödemeleri, tazminatları istekli ödeyecektir.
- i) Bu şartname kapsamındaki işin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlık durumunda, İdare defterleri ve tahlil raporları ile İdare tarafından tutulmuş tutanakların veya diğer belgelerin muteber bulunduğunu istekli kabul eder.
- j) İstekliler kimsi teklif veremeyeceklerdir.
- k) Ürünler İdarece istekliye bildirilen adetlerde paketlenerek, paket içerikleri ve adetleri ambalajların dört tarafına yapıştırılacak etiketlerle belirtilecektir.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN