



DOĞU ÜNİVERSİTESİ MUTFAK DEMİRBAŞ MALZEME VE MUTFAK EKİPMANLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

GENEL

- 1.1 Projelerde gösterilen ve Şartnamede açıklanan tüm Mutfak Demirbaş Malzeme ve Mutfak ekipmanları teminini içermektedir.

İŞİN KONUSU VE ADETLERİ

- 1.2 Doğu Üniversitesi Gastronomi Bölümü ve Aşçılık Programı tarafından kullanılmak üzere, "185 Kalem 2086 adet Mutfak Demirbaş ve set üstü malzeme temini, ve Nakliyesi, Yerinde montajı, Çalışır halde anahtar teslim kurulum işidir. Bu malzemelerinin temini ile ilgili usul, esas ve prensipleri kapsar.

KAPSAM

- 1.3 Doğu üniversitesi Dudullu yerleşkesine ait mutfak demirbaş malzeme ve mutfak ekipmanları, şartnamede bu bölüm altında açıklanacaktır.

STANDARTLAR

- 1.4 TSE, CE, TS, TSEK belgelerinden herhangi birine sahip olacaktır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

DEMİRBAŞ MALZEMELER /KISIM 1

SIRA NO	MAL/ HİZMET/ YAPIM İŞİ	MAL/ HİZMET/ YAPIM İŞİ ÖZELLİKLERİ	ADET
1.	KONVEKSİYON FIRIN	KONVEKSİYON FIRIN-ELK. Kapasite: 10 x GN 2/1 tepsi 50-300 °C arasında ayarlanabilir sıcaklık 120 dk ya kadar ayarlanabilir pişirme süresi 5 kademeli ve anında buhar verebilme seçeneği Homojen ısı dağılımı ve eşit pişirme özelliği Çift camlı kapı ile düşük dış yüzey sıcaklığı ve sızdırmazlık Fırın iç kabinini soğutabilme seçeneği Tamamı paslanmaz çelik gövde ve iç kabin Toplam güç: 25 kW ,400V 3N Ölçü: 1086x883x1100	1
2.	ALT STAND	GN 10X2/1 FIRIN İÇİN ALT STAND	1
3.	DAVLUMBAZ	DAVLUMBAZ TEK SIRA FİLTRELİ 50x50 Alevsavar tip filtrelü, Tamamen 304K.Cr.Ni paslanmaz çelik. Çevresinde 50 mm genişliğinde yağ toplama kanalı. 1/2" drenaj musluğu. BOY: 145.0 EN: 140.0 YUKSEKLİK: 50.0	1
4.	ÇALIŞMA TEZGAHI	ÇALIŞMA TEZGAHI HAREKETLİ TABAN RAFLI BOYU: 140.0 ENİ: 70.0 YUKSEKLİK: 85.0 USTTABLA: ORTA TİP	1
5.	ÇİFT EVYELİ TEZGAH	ÇİFT EVYELİ TEZGAH TABAN RAFSIZ BOYU: 120.0 ENİ: 70.0 YUKSEKLİK: 85.0 EVYE: 40X50	1
6.	DUVAR DOLABI	DUVAR DOLABI ARA RAFLI KAPAKLI / BOYU: 120.0 ENİ: 40.0 YUKSEKLİK: 60.0	1
7.	ÇALIŞMA TEZGAHI	ÇALIŞMA TEZGAHI TABAN RAFLI BOYU: 50.0 ENİ: 70.0 YUKSEKLİK: 85.0 USTTABLA: ARKASI SIRTLI	1
8.	SEBZE DOĞRAMA	SEBZE DOĞRAMA Kapasite: 300 Kg / Saat Set üstü model , Güvenlik sensörlü, 7 adet bıçaklı, 1400 devir / dakika, 220 V motor gücü , 0,55 kW Ölçü:42x36x50	1

9.	STERİL BİÇAK DOLABI	STERİL BİÇAK DOLABI 10 LU Tamamı AISI 304 kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz taşlı sac 0-60dk'lık timer ile sterilizasyon zamanı ayarlama Renkli flexiglastan yapılmış kilitlenebilir ön kapak Kapak açıldığında ultraviole lambayı kapatan emniyet svici Ultraviole lambalı , Güç: 15W, 230V Ölçü: 58*10*48	1
10.	ÇALIŞMA TEZGAHI	ÇALIŞMA TEZGAHI MERMER TABLALI TABAN RAFSIZ BOYU: 120.0 ENİ: 70.0 YUKSEKLİK: 85.0 USTTABLA: ARKASI SIRTLI	2
11.	DİK TİP BUZDOLABI	DİK TİP BUZDOLABI Tek Kapılı, Kapasite: 600 Litre, Soğutma: - 2 / + 8 Derece, Fanlı Monoblok Soğutma, AISI 304 Paslanmaz Çelik İç ve Dış Gövde, 70 mm İzolasyon kalınlığı, Hijyenik iç gövde CFC İçermeyen Soğutma Gazı: R134A/R404A HACCP Standartlarına uygun, Isı Göstergeli, Termostatlı, Özel Tasarım Kontrol Paneli, Otomatik Defrost Standart GN 2/1 x 3 Adet raflı, İç kabin Aydınlatmalı, Ölçü: 67,5x85.5x205 Güç: 350 W SOĞUTUCU AKIŞKAN: R134 KAPI TIPI: 1 X 1 INOKS KAPI TEKERLEK: YOK AYAK PEDALI: YOK	1
12.	DİK TİP DERİN DONDURUCU	DİK TİP DERİN DONDURUCU Tek Kapılı, Kapasite: 600 Litre, Soğutma: - 10 / - 22 Derece, Fanlı Monoblok Soğutma, AISI 304 Paslanmaz Çelik İç ve Dış Gövde, 70 mm İzolasyon kalınlığı, Hijyenik iç gövde CFC İçermeyen Soğutma Gazı: R134A/R404A HACCP Standartlarına uygun, Isı Göstergeli, Termostatlı, Özel Tasarım Kontrol Paneli, Otomatik Defrost Standart GN 2/1 x 3 Adet raflı, İç kabin Aydınlatmalı, Ölçü: 67,5x85.5x205 Güç: 600 W SOĞUTUCU AKIŞKAN: R404 KAPI TIPI: 1 X 1 INOKS KAPI TEKERLEK: YOK AYAK PEDALI: YOK	1
13.	İKİLİ OCAK	İKİLİ OCAK GAZLI 40x70 Set üstü model. Magnet emniyet ventili. Alev denetim tertibatlı ve pilotlu. Güç: 15,5 kW Gaz basıncı NG: 20 mbar LPG: 30 mbar Tüketim NG:1,64 m³/s LPG: 1,21 kg/s Ölçü :40x70x25	1
14.	KAPILI ALT DOLAP	KAPILI ALT DOLAP 40X70 Dolap ayakları yükseklik ayarlı olup, paslanmazdır. Ölçü: 40x62x60	1
15.	MAKARNA HAŞLAMA	MAKARNA HAŞLAMA ELEKTRİKLİ 80x70 Çift hazneli, dört sepetli. Su kapasitesi: 2x18 lt Termostat kontrollü, switch emniyetli, selenoid valfli su doldurma, su taşıma sistemli, boşaltma musluklu. Güç: 12 kW 400V-3N-PE 50Hz Ölçü: 80x70x85	1
16.	ARA TEZGAH	ARA TEZGAH 40X70 Set üstü model Ölçü: 40x70x25	1

17.	KAPILI ALT DOLAP	KAPILI ALT DOLAP 40X70 Dolap ayakları yükseklik ayarlı olup, paslanmazdır. Ölçü: 40x62x60	1
18.	IZGARA PLEYT GAZLI	IZGARA PLEYT GAZLI 80x70 Set üstü model. Magnet emniyet ventili. Alev denetim tertibatlı ve pilotlu. Piezo çakmaklı. Güç: 12 kW Gaz basıncı NG: 20 mbar LPG: 30 mbar Tüketim NG:1,27 m³/s LPG: 0,94 kg/s Ölçü :80x70x25 PLEYTDEMİR: SATİNE ÇELİK PLEYTDEMIRTIPI: 1/2 NERVÜRLÜ	1
19.	KAPILI ALT DOLAP	KAPILI ALT DOLAP 80X70 Dolap ayakları yükseklik ayarlı olup, paslanmazdır. Ölçü: 80x62x60	1
20.	FRİTÖZ ELEKTRİKLİ	FRİTÖZ ELEKTRİKLİ 80x70 Çift hazneli, dört sepetli.Dolaplı.Hazne kapasitesi: 2x18 lt Switch emniyetli,termostat kontrollü, emniyet termostatlı, boşaltma musluklu. Güç: 18 kW 400V-3N-PE 50Hz Ölçü: 80x70x85	1
21.	DAVLUMBAZ ÇİFT SIRA FİLTRELİ	DAVLUMBAZ ÇİFT SIRA FİLTRELİ / 50x50 Alevsavar tip filtreli, Tamamen 304K.Cr.Ni paslanmaz çelik. Çevresinde 50 mm genişliğinde yağ toplama kanalı. 1/2" drenaj musluğu. BOY: 365.0 EN: 100.0 YUKSEKLİK: 50.0	1
22.	DEMONTTE İSTİF RAFI	DEMONTTE İSTİF RAFI 4 KATLI / 304 K. Paslanmaz Çelik. Tabla Tipi: Perfore Uzunluk: 151 En: 51 Yükseklik: 160 cm	4
23.	TEK EVYELİ TEZGAH TABAN RAFSIZ	TEK EVYELİ TEZGAH TABAN RAFSIZ BOYU: 160.0 ENI: 70.0 YUKSEKLİK: 85.0 EVYE: 40X50 EVYEVONU: EVYE SOLDA	9
24.	İKİLİ OCAK GAZLI	İKİLİ OCAK GAZLI 40x70 Set üstü model. Magnet emniyet ventili. Alev denetim tertibatlı ve pilotlu. Güç: 15,5 kW Gaz basıncı NG: 20 mbar LPG: 30 mbar Tüketim NG:1,64 m³/s LPG: 1,21 kg/s Ölçü :40x70x25	18
25.	KAPILI ALT DOLAP	KAPILI ALT DOLAP 40X70 Dolap ayakları yükseklik ayarlı olup, paslanmazdır. Ölçü: 40x62x60	18
26.	DAVLUMBAZ TEK SIRA FİLTRELİ	DAVLUMBAZ TEK SIRA FİLTRELİ 50x50 Alevsavar tip filtreli, Tamamen 304K.Cr.Ni paslanmaz çelik. Çevresinde 50 mm genişliğinde yağ toplama kanalı. 1/2" drenaj musluğu. BOY: 120.0 EN: 100.0 YUKSEKLİK: 50.0	9
27.	ÇALIŞMA TEZGAHI	ÇALIŞMA TEZGAHI TABAN RAFSIZ BOYU: 120.0 ENI: 70.0 YUKSEKLİK: 85.0 USTTABLA: ORTA TİP	9
28.	ÇALIŞMA TEZGAHI	ÇALIŞMA TEZGAHI MERMER TABLALI TABAN RAFSIZ BOYU: 120.0 ENI: 70.0 YUKSEKLİK: 85.0 USTTABLA: ARKASI SIRTLI	4

29.	GALOŞ BONE DİSPENSERİ	GALOŞ BONE DİSPENSERİ Komple paslanmaz çelik, Duvara monte, altı çöp dolaplı, Ölçü: 50x20x80	1
30.	EL YIKAMA EVYESİ	EL YIKAMA EVYESİ Dizden kumandalı, Paslanmaz Çelik, Tek Su Girişli	1
31.	BULAŞIK ALMA TEZGAHI	BULAŞIK ALMA TEZGAHI SIYIRMA HUNİLİ BOYU: 90.0 ENİ: 80.0 YÜKSEKLİK: 85.0	1
32.	BASKET RAFI TEK KATLI	BASKET RAFI TEK KATLI Yükseklik: 50/70 BOYU: 90.0 ENİ: 70.0 YÜKSEKLİK: 50.0	1
33.	ÇÖP KOVASI KAPAKLI	ÇÖP KOVASI KAPAKLI Ø40 / Komple Paslanmaz Silindirik Ölçü: Ø40 H:50	1
34.	MAKİNE GİRİŞ TEZGAHI	MAKİNE GİRİŞ TEZGAHI BOYU: 120.0 ENİ: 75.0 YUKSEKLİK: 85.0 EVYE: 40X50	1
35.	ÖN YIKAMA DUŞU	ÖN YIKAMA DUŞU Tezgaha Monte.	1
36.	GİYOTİN BULAŞIK MAKİNESİ	GİYOTİN BULAŞIK MAKİNESİ Kapasite:60 basket / saat 60/90/120/180 saniyelik dört program Yıkama sıcaklığı: 55°C, Durulama sıcaklığı: 85°C Kazan rezistansı: 4,5 kW, Boiler rezistansı: 9 kW Yıkama Pompası: 650 W, Toplam Güç: 9,7 kW 380-415V/50HZ/3N (Trifaze) Kullanımı kolay elektromekanik kontrol paneli Ergonomik tasarım, Paslanmaz çelik gövde Ölçüler: 690x870x1460(1900) mm DONANIM: POMPASIZ	1
37.	DAVLUMBAZ FİLTRESİZ	DAVLUMBAZ FİLTRESİZ BOY: 120.0 EN: 100.0 YUKSEKLİK: 50.0	1
38.	MAKİNE ÇIKIŞ TEZGAHI	MAKİNE ÇIKIŞ TEZGAHI BOYU: 75.0 ENİ: 75.0 YÜKSEKLİK: 85.0	1
39.	DEMONTE İSTİF RAFI	DEMONTE İSTİF RAFI - 4 KATLI 304 K. Paslanmaz Çelik. Tabla Tipi: Perfore Uzunluk: 151 En: 51 Yükseklik: 160 cm	2
40.	PANEL TİP SOĞUK ODA	PANEL TİP SOĞUK ODA 245X370X240 CM / Duvar Paneli:POLY-POLY Tavan Paneli:POLY-POLY Taban Paneli:CRNI-GLVN Panel Kalınlığı:8 cm Kapı:Menteşeli ve POLY-POLY	1
41.	DEMONTE İSTİF RAFI	DEMONTE İSTİF RAFI - 4 KATLI 304 K. Paslanmaz Çelik. Tabla Tipi: Perfore Uzunluk: 151 En: 51 Yükseklik: 160 cm	2

42.	PANEL TİP DEEPFREEZ ODA	PANEL TİP DEEPFREEZ ODA 260X370X240 CM / Duvar Paneli:POLY-POLY Tavan Paneli:POLY-POLY Taban Paneli:CRNI-GLVN Panel Kalınlığı:12 cm Kapı:Menteşeli ve POLY-POLY	1
43.	DEMONTE İSTİF RAFI	DEMONTE İSTİF RAFI 4 KATLI / 304 K. Paslanmaz Çelik. Tabla Tipi: Perfore Uzunluk: 151 En: 51 Yükseklik: 160 cm	3
44.	TEK EVYELİ TEZGAH TABAN RAFSIZ	TEK EVYELİ TEZGAH TABAN RAFSIZ BOYU: 70.0 ENİ: 70.0 YUKSEKLİK: 85.0 EVYE: 40X50 EVYEVYONU: EVYE ORTADA	1
45.	ÇALIŞMA TEZGAHI MERMER TABLALI TABAN RAFSIZ	ÇALIŞMA TEZGAHI MERMER TABLALI TABAN RAFSIZ BOYU: 120.0 ENİ: 70.0 YUKSEKLİK: 85.0 USTTABLA: ARKASI SIRTLI	3
46.	UN ŞEKER ARABASI	UN ŞEKER ARABASI Kapasite: 102 Litre Ölçü : 42x75x71	3
47.	TEK EVYELİ TEZGAH TABAN RAFSIZ	TEK EVYELİ TEZGAH TABAN RAFSIZ BOYU: 70.0 ENİ: 70.0 YUKSEKLİK: 85.0 EVYE: 40X50 EVYEVYONU: EVYE ORTADA	6
48.	İKİLİ OCAK GAZLI	İKİLİ OCAK GAZLI 40x70 Set üstü model. Magnet emniyet ventili. Alev denetim tertibatlı ve pilotlu. Güç: 15,5 kW Gaz basıncı NG: 20 mbar LPG: 30 mbar Tüketim NG:1,64 m ³ /s LPG: 1,21 kg/s Ölçü :40x70x25	12
49.	KAPILI ALT DOLAP	KAPILI ALT DOLAP 40X70 Dolap ayakları yükseklik ayarlı olup, paslanmazdır. Ölçü: 40x62x60	12
50.	DAVLUMBAZ TEK SIRA FİLTRELİ	DAVLUMBAZ TEK SIRA FİLTRELİ 50x50 Alevsavar tip filtreli, Tamamen 304K.Cr.Ni paslanmaz çelik. Çevresinde 50 mm genişliğinde yağ toplama kanalı. 1/2" drenaj musluğu. BOY: 120.0 EN: 100.0 YUKSEKLİK: 50.0	6
51.	EL YIKAMA EVYESİ	EL YIKAMA EVYESİ Dizden kumandalı, Paslanmaz Çelik, Tek Su Girişli	1
52.	GALOŞ BONE DİSPENSERİ	GALOŞ BONE DİSPENSERİ Komple paslanmaz çelik, Duvara monte, altı çöp dolaplı, Ölçü: 50x20x80	1
53.	PANEL TİP SOĞUK ODA	PANEL TİP SOĞUK ODA 415X315X240 CM / Duvar Paneli:POLY-POLY Tavan Paneli:POLY-POLY Taban Paneli:CRNI-GLVN Panel Kalınlığı:8 cm Kapı:Menteşeli ve POLY-POLY	1

54.	SOĞUTMA CİHAZI	SOĞUTMA CİHAZI Soğutma kapasitesi (Q): 4270 watt/h Kompresör gücü: 3HP, Gaz : R404A Kondenzasyon Sıcaklığı : +50 °C Evaporasyon Sıcaklığı : - 7 °C	1
55.	DEMONTE İSTİF RAFI - 4 KATLI	DEMONTE İSTİF RAFI 4 KATLI 304 K. Paslanmaz Çelik. Tabla Tipi: Perfore Uzunluk: 151 En: 51 Yükseklik: 160 cm	3
56.	PANEL TİP DEEPFREEZ ODA	PANEL TİP DEEPFREEZ ODA 415X320X240 CM Duvar Paneli:POLY-POLY Tavan Paneli:POLY-POLY Taban Paneli:CRNI-GLVN Panel Kalınlığı:12 cm Kapı:Menteşeli ve POLY-POLY	1
57.	SOĞUTMA CİHAZI	SOĞUTMA CİHAZI Soğutma kapasitesi (Q): 3110 watt/h Kompresör gücü: 7HP, Gaz : R404A Kondenzasyon Sıcaklığı : +50 °C Evaporasyon Sıcaklığı : - 25 °C	1
58.	DEMONTE İSTİF RAFI - 4 KATLI	DEMONTE İSTİF RAFI 4 KATLI 304 K. Paslanmaz Çelik. Tabla Tipi: Perfore Uzunluk: 151 En: 51 Yükseklik: 160 cm	4

SET ÜSTÜ MALZEMELER/KISIM 2

SIRA NO	MAL/ HİZMET/ YAPIM İŞİ	MAL/ HİZMET/ YAPIM İŞİ ÖZELLİKLERİ	ADET
1.	SAKLAMA KABI	SAKLAMA KABI : 1,8 Lt Ölçü 150x225x105 mm	8
2.	SAKLAMA KABI	SAKLAMA KABI : 3 Lt. Ölçü : 170x260x120 mm	8
3.	SAKLAMA KABI	SAKLAMA KABI : 4,5 Lt. Ölçü : 195x300x135 mm	8
4.	SAKLAMA KABI	SAKLAMA KABI : 7,40 Lt. Ölçü : 235x350x147 mm	8
5.	SAKLAMA KABI	SAKLAMA KABI : 30 Lt Ölçü : 355x510x230 mm	4
6.	SAKLAMA KABI	SAKLAMA KABI : 79 Lt. Ölçü : 430x705x395 mm	1
7.	POLİETİLEN SAKLAMA KABI	POLİETİLEN SAKLAMA KABI : 6 Lt	4
8.	POLİETİLEN SAKLAMA KABI	POLİETİLEN SAKLAMA KABI : 12 Lt	4
9.	POLİETİLEN SAKLAMA KABI	POLİETİLEN SAKLAMA KABI : 18 Lt	4
10.	POLİKARBON GASTRONOM 1/1	POLİKARBON GASTRONOM 1/1 : En:530 mm Boy:325 mm Yükseklik:100 mm Kapasite:13LT	4
11.	POLİKARBON GASTRONOM 1/3	POLİKARBON GASTRONOM 1/3 : En:325 mm Boy:176 mm Yükseklik:150 mm Kapasite: 5.3 LT	4
12.	POLİKARBON GASTRONOM 1/9	POLİKARBON GASTRONOM 1/9 : EN:176 mm BOY:108 mm Yükseklik:100 mm Kapasite: 0.85 LT	4
13.	GASTRONOM KÜVET	GASTRONOM KÜVET : 1/1 x 55 En:325 mm Boy:530 mm Yükseklik:55 mm Kapasite : 6.2 LT Deliksiz	30

14.	GASTRONOM KÜVET	GASTRONOM KÜVET : 1/1 x 200 En:325 mm Boy:530 mm Yükseklik:200 mm Kapasite : 25 Lt Deliksiz	30
15.	GASTRONOM KÜVET	GASTRONOM KÜVET : 1/1 x 100 En:325 mm Boy:530 mm Yükseklik:100 mm Kapasite : 12,6 Lt Deliksiz	15
16.	GASTRONOM KÜVET	GASTRONOM KÜVET : 1/1 x 55 En:325 mm Boy:530 mm Yükseklik: 55 mm Kapasite : 6,2 Lt Delikli	5
17.	GASTRONOM TEPŞİ	GASTRONOM TEPŞİ : 1/1 x 10 En:325 mm Boy:530 mm Yükseklik: 10 mm	5
18.	GASTRONOM TEPŞİ	GASTRONOM TEPŞİ : 1/2 x 10 En:265 mm Boy:325 mm Yükseklik: 10 mm	5
19.	GASTRONOM KÜVET	GASTRONOM KÜVET : 1/2 x 65 En:265 mm Boy:325 mm Yükseklik: 65 mm Kapasite : 3,5 Lt Deliksiz	15
20.	GASTRONOM KÜVET	GASTRONOM KÜVET : 1/2 x 200 En:265 mm Boy:325 mm Yükseklik: 200 mm Kapasite : 11 Lt Deliksiz	20
21.	GASTRONOM KÜVET	GASTRONOM KÜVET : 1/2 x 100 En:265 mm Boy:325 mm Yükseklik: 100 mm Kapasite : 5,5 Lt Deliksiz	20
22.	TEPŞİ 1/1	TEPŞİ 1/1 En:530 mm Boy:640 mm Yükseklik: 40 mm Ağırlık : 1 Kg	20
23.	GASTRONOM KÜVET	GASTRONOM KÜVET : 1/4 x 65 En:162 mm Boy:265 mm Yükseklik: 65 mm Kapasite : 1,5 Lt Deliksiz	20

24.	GASTRONOM KÜVET	GASTRONOM KÜVET : 1/4 x 100 En:162 mm Boy:265 mm Yükseklik: 100 mm Kapasite : 2,5 Lt Deliksiz	20
25.	GASTRONOM KÜVET	GASTRONOM KÜVET : 1/3 x 200 En:176 mm Boy:325 mm Yükseklik: 200 mm Kapasite : 7,25 Lt Deliksiz	20
26.	GASTRONOM KÜVET	GASTRONOM KÜVET : 1/3 x 100 En:176 mm Boy:325 mm Yükseklik: 100 mm Kapasite : 3,5 Lt Deliksiz	30
27.	GASTRONOM KÜVET	GASTRONOM KÜVET : 1/6 x 100 En:162 mm Boy:176 mm Yükseklik: 100 mm Kapasite : 1,5 Lt Deliksiz	30
28.	GASTRONOM KÜVET	GASTRONOM KÜVET : 1/6 x 65 En:162 mm Boy:176 mm Yükseklik: 65 mm Kapasite : 1 Lt Deliksiz	20
29.	GASTRONOM KÜVET	GASTRONOM KÜVET : 1/5 x 65 En:108 mm Boy:176 mm Yükseklik: 65 mm Kapasite : 0,5 Lt Deliksiz	40
30.	GASTRONOM KÜVET	GASTRONOM KÜVET : 1/9 x 100 En:108 mm Boy:176 mm Yükseklik: 100 mm Kapasite : 0,8 Lt Deliksiz	20
31.	TEL KEVGİR	TEL KEVGİR: En : 140 mm Boy : 360 mm	20
32.	TEL SÜZGEÇ	TEL SÜZGEÇ : Kalay Kaplı Tencere Çapı : 120 mm	20
33.	PÜRMÜZ	PÜRMÜZ : 1300 Derece sıcaklığa ulaşabilmelidir.	3
34.	SUFFLE KABI	SUFFLE KABI: Ramekin	70

35.	CAM KASE	CAM KASE: Slikon Kapak Aralıklı Klipsli 100 ml	30
36.	CAM KASE	CAM KASE: Slikon Kapak Aralıklı Klipsli 150 ml	30
37.	CAM KASE	CAM KASE: Slikon Kapak Aralıklı Klipsli 300 ml	30
38.	DİJİTAL TERAZİ	DİJİTAL TERAZİ : Elektrikli Hassas Kapasite : 5 Kg	5
39.	STAND MİXER	STAND MİXER: Kapasite : 4,8 Lt	5
40.	YUMURTA FIRÇASI	YUMURTA FIRÇASI: Slikon En : 2 cm Boy : 20 cm	5
41.	MİKRODALGA FIRIN	MİKRODALGA FIRIN : Kapasite : 20 Lt	1
42.	MAYONEZ TENCERESİ	MAYONEZ TENCERESİ : Paslanmaz Çelik 27 x 18	30
43.	MAYONEZ TENCERESİ	MAYONEZ TENCERESİ : Paslanmaz Çelik 30 x 15	30
44.	SPATULA	SPATULA : Slikon 20 cm	20
45.	SPATULA	SPATULA : Slikon 30 cm	20
46.	ÇİRPMA TELİ	ÇİRPMA TELİ : Balon	30
47.	HAMUR RULETİ	HAMUR RULETİ : Tırtıklı	10
48.	FİŞEK SOSLUK	FİŞEK SOSLUK : Plastik 1000 ml	15
49.	FİŞEK SOSLUK	FİŞEK SOSLUK : Plastik 500 ml	20

50.	WOK TAVA	WOK TAVA : Çap :30 cm Kalınlık : 3,5mm Yükseklik :9cm Whitford Marrlite Plus iç kaplama, Zımparalı dış yüzey, AG5 Özel alaşımli perçinler ve çelik kulplar, İndüksiyon çelik taban	25
51.	DUY SETİ	DUY SETİ : Polikarbonat 12'li	5
52.	DUY SETİ	DUY SETİ: 8 x 15	15
53.	YAYVAN TAVA	YAYVAN TAVA : Alüminyum Gövde Yanmaz ve Yapışmaz 8 x 13	25
54.	ZIRH	ZIRH	1
55.	VİDE PİŞİRME MAKİNASI	VİDE PİŞİRME MAKİNASI : Sıcaklık: 5°C - 95°C Zaman: 1 Dk. 99 Saat Kapasite: < 56 Boyut: 122x153x200 mm	1
56.	ÇIRPMA TELİ	ÇIRPMA TELİ : Çelik	20
57.	ÇİĞKÖFTE TEPSİ SETİ	ÇİĞKÖFTE TEPSİ SETİ : 3'lü Tırtıklı	1
58.	PASTA ŞİRINGASI	PASTA ŞİRINGASI	5
59.	KEK KALIBI	KEK KALIBI: Borulu 24 cm	20
60.	KEPÇE	KEPÇE : 8'Lik	25
61.	TENCERE	TENCERE : Çift Saplı Kapaklı 6 x 15	25
62.	KREP TAVASI	KREP TAVASI : 25 cm	20
63.	KASEROL	KASEROL : Kapaklı 16 x 15	25

64.	KEVGİR	KEVGİR : Metal 3'Lük	10
65.	ELEK	ELEK : Paslanmaz 40 cm	5
66.	KEK KALIBI	KEK KALIBI : Kelepçeli 30'Lük	10
67.	KEK KALIBI	KEK KALIBI : Kelepçeli 25'Lük	10
68.	KEK KALIBI	KEK KALIBI : Kelepçeli 20'Lük	10
69.	YAYVAN TAVA	YAYVAN TAVA : Alüminyum Gövde Yanmaz ve Yapışmaz 9 x 15	20
70.	ÇÖMLEK	ÇÖMLEK : Küçük Boy	50
71.	OKLAVA	OKLAVA : Ahşap 80 cm	20
72.	PASTA ÇEMBERİ	PASTA ÇEMBERİ Çelik Yükseklik : 7 cm Çap : 14 cm	10
73.	PASTA ÇEMBERİ	PASTA ÇEMBERİ : Çelik Yükseklik : 7 cm Çap : 17 cm	10
74.	PASTA ÇEMBERİ	PASTA ÇEMBERİ : Çelik Yükseklik : 7 cm Çap : 20 cm	10
75.	PASTA ÇEMBERİ	PASTA ÇEMBERİ : Çelik Yükseklik : 7 cm Çap : 23 cm	10
76.	ÇÖP KONTEYNERİ	ÇÖP KONTEYNERİ : 240 Lt Yeşil Renk Tekerlekli	2
77.	BATON KEK KALIBI	BATON KEK KALIBI : 30 cm	30
78.	MERDANE	MERDANE : Uzunluk : 43 cm Çap : 6 cm	20

79.	MİKA	MİKA : Çelik Esnek 8 x 12 cm	20
80.	SPATULA	SPATULA : Metal 30 cm	15
81.	SERVİS (MAKARNA) ÇATALI	SERVİS (MAKARNA) ÇATALI : Paslanmaz	10
82.	RENDE	RENDE : Çelik Büyük Boy	25
83.	BİBER DEĞİRMENİ	BİBER DEĞİRMENİ	4
84.	KONSERVE AÇACAĞI	KONSERVE AÇACAĞI	5
85.	TART KALIBI	TART KALIBI : Altı Çıkabilir No:1	10
86.	TART KALIBI	TART KALIBI : Altı Çıkabilir No:2	20
87.	TART KALIBI	TART KALIBI : Altı Çıkabilir No:3	20
88.	ATIK YAĞ BİDONU	ATIK YAĞ BİDONU : 30 Lt	2
89.	SİLİNDİRİK TENCERE	SİLİNDİRİK TENCERE Mat İndiksyonlu Kapaklı Hacim (m ³) 11 Porsiyon 44 Tencere (Ø) (mm) 280 Tencere Derinlik (mm) 170	10
90.	MUTFAK (TAVUK) MAKASI	MUTFAK (TAVUK) MAKASI	4
91.	MUFFİN KALIBI	MUFFİN KALIBI : 12'Li	10
92.	MUFFİN KALIBI	MUFFİN KALIBI : 6'Li	10
93.	KESEROL	KESEROL : 18'Lik	20

94.	KESEROL	KESEROL : 20'Lik	20
95.	CUPCAKE KALIBI	CUPCAKE KALIBI : 6'Lik	10
96.	TARTOLET KALIBI	TARTOLET KALIBI : 9 cm uzunluğunda Metal yanmaz ve yapıştırılmaz malzemeden üretilmiş Kaliteli ve dayanıklı yapıya sahip	100
97.	KEK KALIBI	KEK KALIBI : Alüminyum Ağız Çapı: 17.5 x 11.5 cm Yükseklik: 5 cm Isı Aralığı: 160 - 380 C	20
98.	KÜNEFE TABAĞI	KÜNEFE TABAĞI : Toplam Çap : 17,5 cm İç Çap : 11,5 Derinlik : 1 cm Çıkarılabilir Taban	15
99.	PASTA ÜTÜSÜ	PASTA ÜTÜSÜ : Oval Ürün ölçüleri : 8.5 cm x 15 cm Ürün içeriği : Plastik Gıda ile teması uygun	30
100.	AYARLI PANDİSPANYA DİLİMLEYİCİ	AYARLI PANDİSPANYA DİLİMLEYİCİ :	5
101.	PASLANMAZ HAMUR KAZIYICI	PASLANMAZ HAMUR KAZIYICI : Boyutu: 12 x 9 cm Paslanmaz kazıyıcıyı	10
102.	PASTA SPATULASI	PASTA SPATULASI : Paslanmaz Çelik	10
103.	MAŞA	MAŞA : Metal	15
104.	KURABİYE KALIBI	KURABİYE KALIBI : Paslanmaz çelik Gıda ile teması uygun Ürün boyutları 3cm,4,5cm,6,5cm Yuvarlak - Kare - Çiçek ve Yıldız Şeklinde	30
105.	DUY SETİ	DUY SETİ : Plastik 55'Li	1
106.	MERDANE	MERDANE : Polietilen Döner Saplı 45 cm	15

107.	VOLOVAN SET	VOLOVAN SET : Kalp Desen Düz Metal 6'Li	2
108.	VOLOVAN SET	VOLOVAN SET : Kare Desen Düz Metal 6'Li	2
109.	MAKARON PİŞİRME KALIBI	MAKARON PİŞİRME KALIBI : 42'Li Slikon	20
110.	PUDRA ŞEKERİ SERPİCİ	PUDRA ŞEKERİ SERPİCİ : Çelik Telli	10
111.	ELEK	ELEK : Çift Çarklı 12,5 cm - 9 cm	10
112.	DİLİMLİ KEK KALIBI	DİLİMLİ KEK KALIBI : Alüminyum 10 cm x 4 cm	10
113.	PASTA KESME TESTERESİ	PASTA KESME TESTERESİ :	10
114.	KEK KALIBI	KEK KALIBI : Alüminyum Boru Kemerli 18,5 cm x 9 cm	10
115.	WAFFLE MAKİNASI	Kare	1
116.	PASTA SIVAMA STANDI	Dönerli	5
117.	BUHARLI TENCERE SETİ	BUHARLI TENCERE SETİ 3.8 lt	5
118.	KETTLE	KETTLE 1.7 lt	10
119.	KLASİK EKMEK KIZARTMA MAKİNESİ	KLASİK EKMEK KIZARTMA MAKİNESİ 6lı	1
120.	BUHARLI PİŞİRİCİ	BUHARLI PİŞİRİCİ Bambu 2 katlı 30 cm	10
	BUHARLI DERİN TENCERE	BUHARLI DERİN TENCERE 16cm	5

121			
122	KESME TAHTASI	KESME TAHTASI Yeşil Renk	10
123	KESME TAHTASI	KESME TAHTASI Kırmızı Renk	10
124	KESME TAHTASI	KESME TAHTASI Mavi Renk	10
125	KESME TAHTASI	KESME TAHTASI Sarı Renk	10
126	KESME TAHTASI SIYIRMA JİLETİ	KESME TAHTASI SIYIRMA JİLETİ	1
127	FIRIN TEPSİSİ	50*GN 1/1 FIRIN TEPSİSİ	40

GARANTİ

- 5.1. Mekanik cihazlar için 2 (iki) yıl süreyle firma tüm parçalara garanti verecek olup, en az 10 yıl parça bulundurma garantisi verecektir. Paslanmaz ürün grupları için 2 (iki) yıl süreyle firma tüm parçalara garanti verecektir.
- 5.2. Garanti süresi içinde, imalat hataları, imalat hataları sonucunda ortaya çıkan her türlü olumsuzluğun giderilmesi yükleniciye aittir.
- 5.3. Şartname esaslarına uygun olmayan işler imalatlar yüklenici tarafından istenilen şartlarda ücretsiz olarak tekrar yapılacaktır.
- 5.4. Hatalı çıkan tüm ürünler en geç 5 iş günü içerisinde yenisi ile değiştirilecektir. Kurumun uğrayacağı tüm maddi zararlar yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 5.5. İş bitimi sistem montajı eksiksiz ve çalışır olarak teslim edilerek muayenesi yapılacaktır.
- 5.6. Cihazların etkin kullanımı için yüklenici firma personele eğitim verecektir.
- 5.7. Herhangi bir arıza durumunda yetkili servis tarafından en geç 2 takvim günü içerisinde onarımı yapılmalıdır. Parça değişimi söz konusu ise en geç 3 iş günü içerisinde temini yapılmalıdır.