



DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
TEMİZLİK MALZEMELERİ
TEKNİK ŞARTNAME

KISIM 1				
<i>SIRA</i>	<i>ÜRÜN</i>	<i>BİRİM CİNSİ</i>	<i>TEKNİK ÖZELLİK</i>	<i>BİRİM-ADET</i>
1	MİNİ JUMBO TUVALET KAĞIDI	12Lİ PAKET	Beyaz Renk % 100 Selüloz Yapraklar perfore yerinden kolay kopmalıdır. Yumuşak dokulu olmalı, cildi rahatsız edecek şekilde sert olmamalı Emici özelliği yüksek olmalıdır. Suda kolay erimelidir Rulo/Koli : 12 Rulo Ağırlık (kg) : 4 Uzunluğu (m) : 150 En (cm) : 10 Kat Sayısı : 2	850 KOLİ
2	Z PEÇETE	200LÜ PAKET	<ul style="list-style-type: none">• Min. 21 cm olmalı• Ruloda min. 200 Adet olmalı• Gram/metrekare min. 15 olmalı• %100 Selülozdan üretilmiş olmalıdır	1300 KOLİ
	KÖPÜK SABUN DİSPANSERİ HAZNESİ	550 ML	BEDELSİZ	260 ADET

KISIM 2				
<i>SIRA</i>	<i>ÜRÜN</i>	<i>BİRİM CİNSİ</i>	<i>TEKNİK ÖZELLİK</i>	<i>ADET</i>
3	GENEL AMAÇLI TEMİZLİK MADDESİ	20 ve 30 kg arası	Yoğun Kıvamlı Tüm yüzeylerde güvenle kullanılabilen yağ ve kirleri dahi rahatlıkla çıkaran bir temizlik ürünüdür.	700 KG
4	PAS-KİREÇ SÖKÜCÜ	ADET	Görünümü berrak sıvı olmalıdır. Kokusu rahatsız edici olmamalı, parfüm içermeli, ortama hoş bir koku bırakmalıdır. Parlak, lekesiz temizlik sağlamalıdır.	400

			<p>Köpüğü az olmalıdır.</p> <p>Suda çözünürlüğü tam olmalıdır.</p> <p>Kir ve yağ çözme özelliğinde çok iyi performans göstermeli</p> <p>750 ml olmalıdır.</p>	
5	KÖPÜK EL YIKAMA SABUNU	20 ve 30 kg arası	Yoğun Kıvamlı Köpüklü sıvı el temizleme ürünüdür. Hoş kokuludur ellerdeki muhtelif kirleri temizler ve cildi yumuşak tutar. Ph dengelidir, cildi tahriş etmez, koruyucu ve nemlendirici içerir. Formaldehit içermez	2000 KG
6	ÇAMAŞIR SUYU	5kg	<p>Ultra yoğun kıvamlı olmalı</p> <p>Kokusu ağır ve rahatsız edici olmamalıdır.</p> <p>Beyaz çamaşırların ağartılmasını sağlamalı.</p> <p>Sabit renkli çamaşırların lekelerini çıkartmalı ve renk değişikliği olmamalıdır.</p> <p>Dezenfektan özelliği olmalıdır.</p> <p>Uygun özellikte aktif maddeler içermelidir</p> <p>Koruyucu madde inhibitör içermelidir.</p> <p>Orijinal ambalajlarda ve içeriğini gösteren etiketi üzerinde olmalı. .</p> <p>Klor bazlı sıvı organik maddesi içermeli.</p>	2500 KG
7	ARAP SABUNU	750 ML	Doğal Sıvı Arap Sabunu olmalıdır.	10 ADET
8	CAM TEMİZLEME MADDESİ	660 ML	<p>Camlarda temizledikten sonra iz bırakmamalı.</p> <p>Yoğunluk en az 1.1 0,1gml-1 olmalı.</p> <p>PH= 7.3-7.5 arası olmalı.</p> <p>Hoş bir temizlik kokusu bırakmalı.</p> <p>Camlarda su ve toza karşı kayganlaştırıcı bir koruyucu tabaka oluşturulmalı</p>	600 ADET
9	KREM TEMİZLEYİCİ	ADET	<ul style="list-style-type: none"> • AMONYAKLI OLMALIDIR. • 750ML OLMALIDIR. • YÜZEYE ZARAR VERMEMELİDİR 	20 ADET
10	SIVI BULAŞIK DETERJANI	ADET	<ul style="list-style-type: none"> • SUDA ÇÖZÜNÜR OLMALIDIR • SAĞLIĞA ZARARLI MADDE İÇERMEMELİDİR. • PH 6-7 SEVİYESİNDE OLMALIDIR • YOĞUNLUĞU 1,026g/ml • KOKU LİMON <p>660ml olmalıdır</p>	100 ADET

11	ODA KOKUSU	ADET	Oda için olmalıdır. Su bazlı olmalıdır. 300 ml ebadında olmalıdır.	150 ADET
12	ÇELİK PARLATICI	ADET	Paslanmaz yüzeyleri parlatmalıdır.660 ml olmalıdır.	10 ADET

KISIM 3

<i>SIRA</i>	<i>ÜRÜN</i>	<i>BİRİM CİNSİ</i>	<i>TEKNİK ÖZELLİK</i>	<i>ADET</i>
13	PLASTİK BARDAK 100'LÜ	100 LÜ PAKET	<ul style="list-style-type: none"> • DAYANIKLI, ŞEFFAF VE SIVI TÜKETİMİNDE KULLANILMAK ÜZERE ÜRETİLMİŞ OLMALIDIR. • EBATLARI 37*53*42 OLMALIDIR. • 180ML OLMALIDIR. 1 koli 3.000 adet	150 KOLİ
14	KARTON BARDAK	100 LÜ PAKET	<ul style="list-style-type: none"> • BARDAĞIN İÇ KISMI BEYAZ RENK OLMALIDIR. • BARDAK 7OZ 175CC OLMALIDIR. • KULLANILAN KARTON GERİ DÖNÜŞÜMDEN İMAL EDİLMİŞ OLMAMALIDIR. • BARDAK KULLANILDIĞINDA RENK KOKU VE TAD VERMEMELİDİR. • 17.07.2013 RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN 28710 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLMALIDIR • BARDAĞIN HİÇBİR YERİNDE SIZINTI AKINTI OLMAMALIDIR. BİRLEŞME YERLERİNDE AYRILMA YAPMAMALIDIR. 1 koli 3.000 adet	100 KOLİ

15	KARIŐTIRICI ÇUBUK	1000 Lİ KUTU	<ul style="list-style-type: none"> • PÜRÜZSÜZ YAPIDA OLMALIDIR. • SIVI İLE TEMAS ETTİĞİN RENK KOKU VEYA TAD VERMEMELİDİR. • KOLAY KIRILIR YAPIDA OLMALIDIR. • YAPISINDA KİMYASAL BARINDIRMAMALIDIR. • ÜRETİCİ FİRMANIN TSE VE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIK İZİNİ OLMALIDIR • KARIŐTIRICI BOYUTU EN AZ 9,5CM EN FAZLA 12,5CM OLMALIDIR 	100 KUTU
16	KARTON TABAK	100 LÜ PAKET	<ul style="list-style-type: none"> • Dayanımı yüksek olmalı • Kırılma tokluğu yüksek olmalı • Korozyon direnci yüksek) olmalı • Ürün yüksek sıcaklıktaki gıda malzemesi ile temasında Őekil bozukluğu yapmamalıdır . • Kullanılabilecek boyar maddeler , gıda maddelerinde hiçbir geçirgenlik vermemeli ve toksik madde içermemelidir. <p>22 cm olmalıdır</p>	100 PAKET
17	PLASTİK ÇATAL STANDART	100 LÜ PAKET	<ul style="list-style-type: none"> • Dayanımı yüksek olmalı • Kırılma tokluğu yüksek olmalı • Korozyon direnci yüksek) olmalı • Estetik görünüŐlü olmalı • Ürün yüksek sıcaklıktaki gıda malzemesi ile temasında Őekil bozukluğu yapmamalıdır . • Kullanılabilecek boyar maddeler , gıda maddelerinde hiçbir geçirgenlik vermemeli ve toksik madde içermemelidir. • İnsan sađlığına uygun olmalı 	30 PAKET

KISIM 4

SIRA	ÜRÜN	BİRİM CİNSİ	TEKNİK ÖZELLİK	ADET
18	MİKROFİB.TEM.BEZİ MAVİ TEKLİ PAK.	10LU PAKET	<ul style="list-style-type: none"> • ÇOK YUMUŐAK VE HAFİF BİR DOKUYA SAHİP, GENEL TOZ TEMİZLİĞİNİN YANI SIRA ISLAK OLARAK TEMİZLİKTE YAPABİLEN, SAÇAKLANMA VE KIRÇILLANMA YAPMAYAN ÖZELLİKTE OLMALIDIR. • BEZ LEKE TUTMAYAN, KİRİ BARINDIRMAYAN, KOLAY TEMİZLENEBİLEN ÖZELLİKTE OLMALIDIR. • MİKROFİBER OLMALIDIR. • 40X40CM EBATLARINDA OLMALIDIR. • MAVİ RENK OLMALIDIR. • %80 POLYESTER(+2), %20 POLYAMİDE(+2) OLMALIDIR. • BEZ ÜZERİNDE ORJİNAL ETİKETİ OLMALIDIR. 	25 PAKET

19	NEMLİ MOP 50 CM	ADET	<ul style="list-style-type: none"> • POLİMERİZE CİLALI UYGULAMADA, TÜM CİLALI ZEMİNLERİN TOZUNNU ALMADA, MOP PÜSKÜLÜNE TOZ TOPLAMA MADDESİ SIKILARAK ZEMİN TEMİZLİĞİNDE KULLANILIR. • 50X 70 CM OLMALIDIR. • ZİNCİR DİKİŞLİ, PAMUKLU OLMALIDIR. • BİYELERİ ÇİFT DİKİŞ OLMALIDIR. 	150 ADET
20	SAPLI FARAŞ SÜPÜRGE TAKIMI	ADET	<ul style="list-style-type: none"> • 1. SINIF KALİTELİ OLMALIDIR. • KOLAY DEFORME OLMAMALIDIR. • FARAŞIN AĞZINDA TOZU TOPLAMAK İÇİN LASTİK OLMALIDIR. • SAPTA ERGONOMİK TUTMA YERİ OLMALIDIR. 	10 ADET
21	BULAŞIK SÜNGERİ ENDÜSTRİYEL 4'LÜ X 15	4 LÜ PAKET	<ul style="list-style-type: none"> • 1. SINIF KALİTELİ OLMALIDIR. • KOLAY DEFORME OLMAMALIDIR. • SÜNGERLER ENDÜSTRİYEL BOY OLMALIDIR. 	40 PAKET
22	PASPAS İPİ	ADET	KASGAM ÇOK SAÇAKLI KUŞAKSIZ 500 GR KALİTELİ VE PAMUKLU İPTEN ÜRETİLMELİ	150 ADET
23	WC KOKU GİDERİCİ SÜZGEÇ	ADET	SÜZGEÇ OLMALI AĞIR KOKULARI GİDEREBİLMELİ 70 GR OLMALI	500 ADET
24	PELÜŞ	ADET	MİKROFİBER OLMALIDIR 37 CM OLMALIDIR	20 ADET
25	FIRÇA TUVALET HAZNELİ (PLASTİK)	ADET	<ul style="list-style-type: none"> • TUVALET FIRÇASI VE KABİNİ BİRBİRİNE UYUMLU OLMALIDIR. • TUVALET FIRÇASI VE KABİNİ PLASTİK OLMALIDIR. 16X14X37 CM OLMALIDIR. 	50 ADET
26	LAVOBO FIRÇASI	ADET	LAVOBO VE KÜVET YIKAMAYA UYGUN OLMALI SERT PİLASTİK OLMALI SAPLI OLMALI	10 ADET
27	ÇÖP TORBASI JUMBO BOY	10'LU PAKET KOLİ İÇİ 20 PAKET	<ul style="list-style-type: none"> • 80X110 • 500 GR - 90 LT • 62MİKRON • ENDÜSTRİYEL BATTAL BOY • SİYAH RENK • TAŞIMAYA DAYANIKLI OLMALIDIR. • SIZDIRMAZ OLMALI, KOLAY YIRTILMAMALIDIR. • TSE BELGESİNE SAHİP OLMALIDIR. 	125 KOLİ

28	ÇÖP TORBASİ BÜYÜK BOY	10'LU PAKET KOLİ İÇİ 50 PAKET	<ul style="list-style-type: none"> • 65X80 • 80 GR 50 LT. • 17 MİKRON • STANDART BÜYÜK BOY • SİYAH RENK • TAŞIMAYA DAYANIKLI OLMALIDIR. • SIZDIRMAZ OLMALI, KOLAY YIRTIHMAMALIDIR. • TSE BELGESİNE SAHİP OLMALIDIR. 	50 KOLİ
29	KONTEYNER POŞETİ	10'LI PAKET KOLİ İÇİ 10 PAKET	<ul style="list-style-type: none"> • 120X150 • 80 GR - 100 LT. • SIZDIRMAZ OLMALI, KOLAY YIRTIHMAMALIDIR • TSE BELGESİNE SAHİP OLMALIDIR. 	20 KOLİ
30	ÇÖP TORBASİ ORTA BOY	20'LI PAKET KOLİ İÇİ 50 PAKET	<ul style="list-style-type: none"> • 55X60 • 80 GR - 30 LT • 13 MİKRON • SİYAH RENK • SIZDIRMAZ OLMALI, KOLAY YIRTIHMAMALIDIR • TSE BELGESİNE SAHİP OLMALIDIR. 	50 KOLİ
31	MUAYENE ELDİVENİ LATEX	100 LÜ PAKET	PUDRASIZ VİNYL MUAYENE ELDİVENİ İKİ ELE UYUMLU STERİLİZE EDİLMİŞ TEK KULLANIMLIK L BEDEN	200 KUTU
32	BULAŞIK-TEMİZLİK ELDİVENİ	10 LU PAKET	EV İŞLERİ ELDİVENİ EKONOMİK DOĞAL LATEKS 8-8,5 MEDIUM 10-10,8/5 X LARGE	10 PAKET
33	ASTARLI ELDİVEN	ÇİFT	LATEKS İLE KAPLANMIŞ BİR MİKTAR SICAKLIĞA KARŞI, YIRTIHMAYA, AŞINMAYA DAYANIKLI ELDİVEN İÇİ PAMUKLU M,L BEDEN	10 ÇİFT
34	ÇEK ÇEK	ADET	55 CM OLMALI DAYANIKLI OLMALI SAPI AHŞAP OLMALI	10 ADET

GENEL ŞARTLAR

- Malzemelerle ilgili belirtilen teknik özellikler alımı yapılacak malzemelerin müspet asgari özelliklerini göstermektedir.
- İstenilen ürünlerde; orijinal etiket üzerinde üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, barkod, üretim tarihi, Türkçe kullanma talimatı, son kullanma tarihi ile ilgili bilgiler olmalıdır. Bu bilgiler orijinal etiket veya ambalaj üzerinde (lamina baskı) olmalıdır. Sonradan yapıştırmalar kabul edilmeyecektir.
- İstenilen ürünlerde; ISO- belgeleri olmalıdır. Ürünlerin **ISO 10002, ISO 140001, ISO 9001, ISO 50001, ISO 27001, OHSAS 18001** sertifika belgelerinin teklif dosyası ile birlikte sunulması gerekmektedir.
- Hatalı, kusurlu, kullanılmış ve orijinal ambalajlarında olmayan mallar kabul edilmeyecektir.
- Kargo ile yapılacak teslimatlar kabul edilmeyecektir.
- TSE belgesi zorunluluğu olan ürünler için **TSE belgesi** sunulması zorunludur.
- İdare gerekli görüldüğü takdirde en fazla 3 defa olmak kaydıyla malları TSE'ye analize gönderebilecektir. Analiz ve Tahlile ilişkin tüm giderler yükleniciye ait olacaktır.
- İstekliler teknik şartnamede belirtilen belgeleri teklif zarfı ile beraber ihale Birimine sunmaları gerekmektedir.
- Sözleşmeye davet edilen firma mal teslimi sırasında muayene kabul komisyonumuza belgelerin asıllarını beyan etmek zorundadır.
- Malların teslimini tamamlanana kadar ürünlere ilişkin tüm sorumluluk firmaya ait olacaktır.
- Ürünlerin teslimi esnasında verilen numunelerle uyumsuzluk görülmesi durumunda muayene komisyonu tarafından kabul edilmeyecektir.
- Muayene ve kabul işlemleri yapılarak teslim edilen malzemenin bilahare arızalı olduğu tespit edilmesinde halinde arızalı malzeme yenisi ile değiştirilecektir. Herhangi bir ödeme veya fiyat farkı talep edilmeyecektir.
- Malzemeler hafta içi, 09:00-16:00 mesai saatleri içerisinde teslim edilecektir.
- Yüklenici, sözleşme yapıma aşamasında ihale dökümanında belirtilen özelliklere haiz olmak üzere teslimi yapılacak her bir kalem malzeme için numuneleri idareye teslim etmek zorundadır. Numunelerin teknik şartnameye uygunluğu hususunda tereddüde düşülmesi halinde bedeli yükleniciye ait olmak üzere tahlile gönderilebilecektir.
- Sözleşme imzalandıktan itibaren ürün siparişleri 6 ay boyunca peyder pey verilecek olup, teslimatlar idarenin belirteceği yerleşke adreslerine teslim edilecektir.
- Muayene ve kabul işlemleri, idaremiz tarafından görevlendirilecek muayene ve kabul komisyonu tarafından yürütülecektir.
- Yüklenicinin her mal sevkiyatında ihale dökümanına uygun şekilde teslim etmesi veya dökümana uygun olarak muayeneye hazır hale getirildiğini idareye bildirmesinden itibaren idarece muayene ve kabul işlemlerine başlanacaktır.
- Muayene ve kabul işlemleri sırasında yüklenici veya vekili hazır bulunacaktır. Malın muayeneye hazırlanmasında yüklenici muayene edilecek malların tamamının incelenmesini kolaylaştıracak bir düzende bulundurulmasından, muayene edilecek malların usulüne uygun ve kolay muayene yapılabilmesi için muayene başlamadan önce belirli bölümlere ayrılmasından sorumludur.
- Yüklenici malların belirtilen depoya kadar taşınmasından sorumludur.